

【処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量】

(単位 t)

| | | 令和7年 | | | | | | | | | | 令和8年 | | | |
|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--|
| 種類 | 炉 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
| 可燃性 一般廃棄物 | 1号炉 | | 1,133.90 | 1,317.57 | 1,296.08 | 789.79 | 1,665.36 | 25.78 | 578.17 | 320.69 | 1,672.19 | 183.48 | 1,003.41 | 9,986.42 | |
| | 2号炉 | 1,272.13 | | | 526.96 | 425.54 | | 861.49 | 627.55 | 1,285.15 | | 852.17 | 427.32 | 6,278.31 | |
| | 計 | 1,272.13 | 1,133.90 | 1,317.57 | 1,823.04 | 1,215.33 | 1,665.36 | 887.27 | 1,205.72 | 1,605.84 | 1,672.19 | 1,035.65 | 1,430.73 | 16,264.73 | |

【燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。】

【集じん器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。】

【煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。】

| 測定項目 | 炉 | 令和7年 | | | | | | | | | 令和8年 | | |
|------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 燃焼室中の 燃焼ガス温度(°C) | 1号炉 | | 942 | 919 | 929 | 904 | 912 | | 892 | 896 | 890 | 889 | 914 |
| | 2号炉 | 908 | | | 898 | 922 | | 874 | 876 | 882 | | 883 | 889 |
| 集じん器に流入する 燃焼ガス温度(°C) | 1号炉 | | 160 | 160 | 160 | 160 | 166 | | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 2号炉 | 166 | | | 160 | 160 | | 170 | 170 | 170 | | 170 | 170 |
| 煙突から排出される 排ガス中の 一酸化炭素濃度(ppm) | 1号炉 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| | 2号炉 | 7 | | | 4 | 3 | | 9 | 4 | 7 | | 5 | 7 |

連続測定のため各月の平均値

1
連続測定結果については、事業所での閲覧とします。

【煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

| 号 炉 | 採取年月日 | ばいじん | いおう酸化物 | いおう酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 | 湿り排ガス量 | 酸素濃度 | 水分 | ダイオキシン類 | |
|--------|----------------------|--------------------|--------|--------|-------|------|--------------------|------|------|-------------------------|----------------|
| | | g/m ³ N | ppm | K値 | ppm | ppm | m ³ N/h | % | % | ng-TEQ/m ³ N | 結果の得られた 年月日 |
| | 国の排出基準 | 0.15 | — | 17.5 | 250 | 430 | — | — | — | 1.00 | |
| | 東山クリーンセンター 公害防止基準 | 0.04 | — | 1.00 | 200 | 150 | — | — | — | 1.00 | |
| 1 | 令和7年5月23日 | 0.002未満 | 23 | 0.088 | 91 | 28 | 16,980 | 10.5 | 16.6 | 0.00006 | 令和7年6月20日 |
| 2 | 令和7年8月5日 | 0.002未満 | 17 | 0.064 | 92 | 20 | 17,440 | 10.5 | 21.6 | 0.00015 | 令和7年9月22日 |
| 1 | 令和7年11月13日 | 0.002未満 | 26 | 0.095 | 84 | 15 | 15,720 | 10.6 | 15.1 | 0.0023 | 令和7年12月24日 |
| 2 | 令和8年2月20日 | 0.002未満 | 10 | 0.038 | 93 | 5 | 19,190 | 10.8 | 18.6 | 0.00012 | 令和8年3月18日 |

採取場所：煙突測定口

【処分した一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に基準適合水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量】

(単位 t)

| 種 類 | 令和7年 | | | | | | | | | 令和8年 | | | 計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 一般廃棄物 | 19.48 | 31.43 | 21.28 | 16.10 | 15.54 | 16.07 | 14.36 | 26.06 | 19.11 | 12.15 | 9.42 | 20.88 | 221.88 |
| 飛 灰 | 23.84 | 23.80 | 29.75 | 61.82 | 24.44 | 35.86 | 30.26 | 29.95 | 43.10 | 47.62 | 23.37 | 52.84 | 426.65 |
| 焼却灰 | 87.21 | 85.55 | 103.04 | 160.67 | 78.87 | 96.07 | 77.85 | 85.06 | 102.24 | 119.26 | 76.75 | 87.73 | 1160.3 |
| 計 | 130.53 | 140.78 | 154.07 | 238.59 | 118.85 | 148.00 | 122.47 | 141.07 | 164.45 | 179.03 | 109.54 | 161.45 | 1808.83 |

※ 平成23年1月から焼却灰の一部(約2分の1)を再資源化のため搬出しています。

【埋立処分開始後、二以上の場所から採取された地下水検査項目等について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

| 検査項目 | 基準値 単位mg/L | 検体採取場所 モニタリング井1 | 検体採取場所 モニタリング井2 | 検体採取場所 モニタリング井1 | 検体採取場所 モニタリング井2 |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 採取年月日 令和7年5月15日 | 採取年月日 令和7年5月15日 | 採取年月日 令和7年11月20日 | 採取年月日 令和7年11月20日 |
| | | 結果の得られた年月日 令和7年5月29日 | 結果の得られた年月日 令和7年5月29日 | 結果の得られた年月日 令和7年12月9日 | 結果の得られた年月日 令和7年12月9日 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 総水銀 | 0.0005以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| カドミウム | 0.003以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 鉛 | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム | 0.05以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 砒素 | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 |
| 全シアン | 検出されないこと。 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと。 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| トリクロロエチレン | 0.03以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| チウラム | 0.006以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| シマジン | 0.003以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| セレン | 0.01以下 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.002 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 塩化ビニルモノマー | 0.002以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |

【埋立処分開始後、二以上の場所から採取された地下水の電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

| 検体採取年月日 | 結果の得られた年月日 | 検体採取場所：モニタリング井1 | | 検体採取場所：モニタリング井2 | |
|------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 電気伝導率 単位mS/m | 塩化物イオン 単位mg/L | 電気伝導率 単位mS/m | 塩化物イオン 単位mg/L |
| 令和7年4月17日 | 令和7年4月24日 | 3.9 | 1.2 | 68 | 58 |
| 令和7年5月15日 | 令和7年5月29日 | 4.0 | 7.3 | 64 | 51 |
| 令和7年6月19日 | 令和7年6月25日 | 4.0 | 7.2 | 56 | 44 |
| 令和7年7月17日 | 令和7年7月28日 | 2.2 | 0.7 | 58 | 43 |
| 令和7年8月21日 | 令和7年8月27日 | 1.8 | 0.5 | 44 | 32 |
| 令和7年9月18日 | 令和7年9月25日 | 1.1 | 0.4 | 39 | 27 |
| 令和7年10月16日 | 令和7年10月23日 | 1.7 | 0.3 | 37 | 26 |
| 令和7年11月20日 | 令和7年12月9日 | 1.1 | 0.7 | 36 | 25 |
| 令和7年12月18日 | 令和7年12月25日 | 1.3 | 1.0 | 36 | 26 |
| 令和8年1月15日 | 令和8年1月21日 | 2.9 | 1.5 | 38 | 27 |
| 令和8年2月19日 | 令和8年2月27日 | 3.3 | 2.3 | 46 | 32 |
| 令和8年3月19日 | 令和8年3月28日 | 3.6 | 2.1 | 50 | 32 |

【浸出液処理設備の放流水の排水基準等に係る項目((2)に規定する項目を除く。)について、一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

| 検査項目 | 許容限度 単位mg/L | 検体採取場所 放流ピット | 検体採取場所 放流ピット |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 採取年月日 令和7年5月15日 | 採取年月日 令和7年11月20日 |
| | | 結果の得られた年月日 令和7年5月29日 | 結果の得られた年月日 令和7年12月9日 |
| カドミウム及びその化合物 | 0.03以下 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| シアン化合物 | 1以下 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。) | 1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.1以下 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.5以下 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 砒素及びその化合物 | 0.1以下 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 不検出 | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| トリクロロエチレン | 0.3以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| ジクロロメタン | 0.2以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 四塩化炭素 | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 1以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| チウラム | 0.06以下 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シマジン | 0.03以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| チオベンカルブ | 0.2以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| ベンゼン | 0.1以下 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.1以下 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ほう素及びその化合物 | 50以下 | 0.19 | 0.10 |
| ふつ素及びその化合物 | 15以下 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.5以下 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 200以下 | 13 | 3.7 |
| ノルマルヘキサン抽出物質 鉱油 | 5以下 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| ノルマルヘキサン抽出物質 動植物油脂類 | 30以下 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| フェノール類 | 5以下 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 銅 | 3以下 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| 亜鉛 | 2以下 | 0.07 | 0.03 |
| 溶解性鉄 | 10以下 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 溶解性マンガン | 10以下 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| クロム | 2以下 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 燐含有量 | 16以下 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 大腸菌群数 | 3000以下 (単位:個/cmf) | 0 | 0 |

【埋立処分開始後に、一年に一回以上二以上の場所から採取された当該地下水のダイオキシン類の濃度を測定し、かつ、記録すること。】

| 採取年月日 | 結果の得られた年月日 | 基準値 単位pg-TEQ/L | 検体採取場所 | |
|-----------|------------|----------------|----------|----------|
| | | | モニタリング井1 | モニタリング井2 |
| 令和7年6月20日 | 令和7年8月6日 | 1以下 | 0.20 | 0.056 |
| | | 1以下 | | |

【浸出液処理設備の放流水のダイオキシン類に係る水質検査を一年に一回以上行い、かつ、記録すること。】

| 採取年月日 | 結果の得られた年月日 | 検体採取場所 | 基準値 単位pg-TEQ/L | 結果 単位pg-TEQ/L |
|-----------|------------|--------|----------------|---------------|
| 令和7年6月20日 | 令和7年8月6日 | 放流ピット | 10以下 | 0.00013 |

水質検査 検体採取場所

大俣最終処分場

- ① 放流水 放流ピット
- ② 浸出水 計量槽
- ③ 地下水 モニタリング井1
- ④ 地下水 モニタリング井2
- ⑤ 地下水 ポンプ小屋



【残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。】

| 測定年月日 | 残余容量 m3 |
|-----------|---------|
| 令和8年3月17日 | 54,159 |

【浸出液処理設備に保有水等集排水設備により集められた保有水等を流入させるために設ける導水管又は当該浸出液処理設備の配管(以下「導水管等」という。)の凍結による損壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための措置が講じられていること】

・当該点検を行つた年月日及びその結果

・点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異常が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容

| 点検年月日 | 結果 | 措置を講じた年月日 | 措置内容 |
|-------|----|-----------|------|
| | | | |

※当該部分は、凍結による損壊のおそれないため防凍のための措置なし。

【地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。】

・当該措置を講じた年月日及び当該措置の内容

| 措置を講じた年月日 | 措置内容 |
|-----------|------|
| | |